

Poznámky:


Pro uzavření ZP nebo skupiny ZP budou na podlahou umístěny NIKY, sloužící pro přístup k uzavírací armatuře. Pro přístup k armaturám na stoupacím potrubí 1. a 2 se zde umístí průchod s dvířky. NIKY umístěné pod ZP budou osazeny ve výšce 275mm nad podlahou (kótováno do středu NIKY), horizontální poloha NIKY bude v závislosti na okolních konstrukcích. Potrubí bude k ZP vedeno v drážce ve stěně a umístěno v tepelné izolaci, potrubí vedené v drážce ve stěně bude také tepelně zaizolováno.

1) Provedení a montáž plastového potrubí z PPr pro studenou a telou vodu bude odpovídat ČSN 64 3060.

2) Materiály na potrubní rozvody pro pitnou vodu včetně armatur jsou určeny pro trvalý kontakt s pitnou vodou s náležitostmi dle vyhlášky č.409/2005 Sb. a dodavatel doloží toto souhlasem státního zdravotního ústavu ČR.

Legenda

- Potrubí studené vody – NOVÉ rozody
- Potrubí studené vody – STÁVAJÍCÍ rozvody
- Potrubí teplé vody – STÁVAJÍCÍ rozvody
- Nový výtokový ventil nebo vodovodní baterie
- Stávající výtokový ventil nebo vodovodní baterie

INVESTOR: Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem				
AUTORSKÝ NÁVRH:		AUTORIZACE:	PROJEKTANT:  PROPOS MB s.r.o. Klaudíánova 124, Ml. Boleslav e-mail: proposmb@proposmb.cz fax.: +420 326 329 724	
HIP:			SUBDODAVATEL:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Balda tel. +420 737 242 322 e-mail: miroslav.balda@proposmb.cz				
PROJEKTANT: Los Jan tel. +420 326 100 152 e-mail: jan.los@proposmb.cz				
STAVBA: Výměna páteřních rozvodů pitné vody v základní škole - Máchova ul., Bělá pod Bezdězem				
OBJEKT: Objekt "A"			STUPEŇ: DPS	
ČÁST: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace			DATUM: 5/2016	
OBSAH: Půdorys 3.NP			MĚŘÍTKO: 1:100	
Č. PARÉ:	POČET A4:	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. PŘÍLOHY: D1.4.1-5