



Poznámky:

Stávající vodoměrná sestava bude demontována a nahrazena novou, viz samostatný výkres vodoměrné sestavy!

1) Provedení a montáž plastového potrubí z PPr pro studenou a teplou vodu bude odpovídat ČSN 64 3060.

2) Materiály na potrubní rozvody pro pitnou vodu včetně armatur jsou určeny pro trvalý kontakt s pitnou vodou s náležitostmi dle vyhlášky č.409/2005 Sb. a dodavatel doloží toto souhlasem státního zdravotního ústavu ČR.

Legenda

— Potrubí studené vody – STÁVAJÍCÍ rozvody

— Potrubí teplé vody – STÁVAJÍCÍ rozvody

INVESTOR: Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem				
AUTORSKÝ NÁVRH:		AUTORIZACE:	PROJEKTANT:  PROPOS MB s.r.o. Klaudiánova 124, Ml. Boleslav e-mail: propossmb@propossmb.cz fax.: +420 326 329 724	
HIP:			SUBDODAVATEL:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Balda tel. +420 737 242 322 e-mail: miroslav.balda@propossmb.cz				
PROJEKTANT: Los Jan tel. +420 326 100 152 e-mail: jan.los@propossmb.cz				
STAVBA: Výměna páteřních rozvodů pitné vody v základní škole - Máchova ul., Bělá pod Bezdězem				
OBJEKT: Objekt "B"			STUPEŇ: DPS	
ČÁST: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace			DATUM: 5/2016	
OBSAH: Půdorys 1.PP			MĚŘÍTKO: 1:100	
Č. PARÉ:	POČET A4:	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. PŘÍLOHY: D1.4.1-1