



- ① STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO VČ. OMÍTEK
- ① PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ② LEPIDLO, min. tl. 6 mm
- ③ IZOLANT - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F tl. 160 mm
- ④ KOTVENÍ - HMOŽDINKY ZATLOUKACÍ S PLASTOVÝM TRNEM, 6 ks/m²
- ⑤ ZÁKLADNÍ VRSTVA S ARMOVACÍ MŘÍŽKOU, tl. 2,8-5 mm
VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA KRYTÁ min.1mm STĚRK. HMOTOU
- ⑥ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ⑦ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSŤVÁ SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ
OMÍTKA, ROZTÍRATELNÁ STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1mm
- ⑧ PROFILACE - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F tl. 30 mm
- ⑨ ROHOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- ⑩ KOTVENÍ - HMOŽDINKY PLOCHÉ S VRUTEM
- ⑪ OSB DESKA 150mm + SYST. SOUVRVSTVÍ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DETAIL I PROFILACE PULTOVÉ STŘECHY SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
ZŠ TYRŠOVA 20, BĚLÁ POD BEZDĚZEM

anitas

projekční atelier

ANITAS s.r.o. Turnovská 21 IČO:257 55 668 295 01 Mnichovo Hradiště DIČ:CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 215	
zodpovědný projektant: Ing.Tomáš RAKOUSKÝ	
dokumentaci vypracoval: Jaroslav Bárta	

MÍSTO STAVBY: č.p. 20, parc. st.p.č. 243 KÚ Bělá.p.Bezdězem	MĚŘÍTKO	1:5	ZAK.ČÍSLO 37/16
	FORMÁT	A4	
STAVEBNÍ ÚŘAD: Bělá pod Bezdězem KRAJ: Středočeský	ÚČEL	DPS	ČÍSLO PARÉ
	DATUM	10/16	
INVESTOR: Město BĚLÁ POD BEZDĚZEM Masarykovo náměstí 90 294 21 Bělá pod Bezdězem	ČÁST	D.1.1.b	
	Č.VÝKRESU	SO.01 18	