



- ⑩ STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO VČ. OMÍTEK
- ① PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ② LEPIDLO, min. tl. 6 mm
- ③ IZOLANT - FASÁDNÍ POLYSTYREN tl. 160 mm
- ④ KOTVENÍ - HMOŽDINKY 6 ks/m<sup>2</sup>
- ⑤ ZÁKLADNÍ VRSTVA S ARMOVACÍ MŘÍŽKOU, tl. 2,8-5 mm  
VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA KRYTÁ min.1mm STĚRK. HMOTOU
- ⑥ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ⑦ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSŤVÁ SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ  
OMÍTKA, ROZTÍRATELNÁ STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1mm
- ⑧ OSTĚNÍ - FASÁDNÍ POLYSTYREN tl. 30 mm
- ⑨ ROHOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- ⑩ ZAČIŠŤOVACÍ PROFIL APU - OKENNÍ LIŠTA

⑫ DOZDÍVKY OTVORŮ PO ŠPALETOVÝCH OKNECH  
POROBETON. TVÁRNICE

Výrobní rozměry oken budou upraveny  
realizační firmou dle zaměření na místě.

Rozměry klempířských prvků výrobků budou  
upraveny realizační firmou dle zaměření po osazení oken

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

### DETAIL D OSTĚNÍ SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU  
ZŠ TYRŠOVA 20, BĚLÁ POD BEZDĚZEM

<b>anitas</b> projekční atelier	
<b>ANITAS</b> s.r.o. IČO:257 55 668 DIČ:CZ 257 55 668	Turnovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště tel./fax.: 326 774 215
zodpovědný projektant: Ing.Tomáš RAKOUSKÝ	
dokumentaci vypracoval: Jaroslav Bárta	

MÍSTO STAVBY: č.p. 20, parc. st.p.č. 243 KÚ Bělá.p.Bezdězem	MĚŘÍTKO	1:5	ZAK.ČÍSLO 37/16
STAVEBNÍ ÚŘAD: Bělá pod Bezdězem KRAJ: Středočeský	FORMÁT	A4	
INVESTOR:	ÚČEL	DPS	ČÍSLO PARÉ
Město BĚLÁ POD BEZDĚZEM Masarykovo náměstí 90 294 21 Bělá pod Bezdězem	DATUM	10/16	
	ČÁST	D.1.1.b	
	Č.VÝKRESU	SO.01 13	