

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO - PŮVODNÍ OBJEKT
- ZATEPLENÍ STROPU BUDOVY MINERÁLNÍ IZOLACE VE DVOU VRSTVÁCH CELKOVÁ tl. 260 mm, lambda = 0,040 W/mK IZOLACE BUDE POLOŽENA NA STROPNÍ KONSTRUKCI VE DVOU VRSTVÁCH, S PŘELOŽENÍM PŘES SPÁRY
- POCHOZÍ PODLAHA OSB DESKY TL. 15 mm, NA DŘEVĚNÉM ROŠTU

LEGENDA

(Z) ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ZÁMKOVÁ DLAŽBA BUDE ROZEBRÁNA A DVOREK VÝŠKOVĚ SNÍŽEN NA ÚROVEŇ -0,5 m
KDE BUDE STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA OPĚT POLOŽENA

(H) HROMOSVOD
HROMOSVODY BUDOU NOVĚ V PŮVODNÍCH TRASÁCH, POUZE PŘEDSUNUTÉ PŘED ZATEPLENÍ
OD OKAPOVÉ SVORKY PO ZKUŠEBNÍ SVORKU MATERIÁL - FeZn 8 mm, DÉLKA 62m + NAD STŘECHAMI
PŘÍSTAVKŮ V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ
OD ZKUŠEBNÍ SVORKU PO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD V ZEMI MATERIÁL - FeZn 10 mm, DÉLKA 8m

(DS) DEŠŤOVÉ SVODY - DN 125
NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY V PŮVODNÍCH TRASÁCH, POUZE PŘEDSUNUTÉ O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ
MATERIÁL - ELOXOVANÝ HLINÍK, CELKOVÁ DÉLKA NOVÝCH SVODŮ 57m

(S1) EXTERIÉROVÉ SVĚTLO U HLAVNÍHO VSTUPU
SVĚTLA SE PŘED ZATEPLENÍM SUNDAJÍ, PO ZATEPLENÍ SE PRODLOUŽÍ PŘÍPEVNĚNÍ
A VRÁTÍ SE ZPĚT

(Z1) ZVONKOVÉ TABLO
(Z5) ZNAK ŠKOLY, 2 TABULKY
(C9) ČÍSLO POPISNÉ
> *PO ZATEPLENÍ SE VRÁTÍ ZPĚT*

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PŮDORYS 4.NP

SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
ZŠ TYRŠOVA 20, BĚLÁ POD BEZDĚZEM

ANITAS s.r.o. Turnovská 21
IČO:257 55 668 295 01 Mnichovo Hradiště
DIČ:CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 215

zodpovědný projektant:
Ing.Tomáš RAKOUSKÝ

dokumentaci vypracoval:
Jaroslav Bárta

MÍSTO STAVBY: č.p. 20, parc. st.p.č. 243 KÚ Bělá.p.Bezdězem	MĚŘÍTKO	1:50	ZAK.ČÍSLO 37/16
	FORMÁT	A2	
STAVEBNÍ ÚŘAD: Bělá pod Bezdězem KRAJ: Středočeský	ÚČEL	DPS	ČÍSLO PARE
INVESTOR: Město BĚLÁ POD BEZDĚZEM Masarykovo náměstí 90 294 21 Bělá pod Bezdězem	DATUM	10/16	
	ČÁST	D.1.1.b	
	C.VÝKRESU	SO.01 05	