

Číslo stromu	Taxon	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr kmene na řezné ploše pařezu (cm)	Nasazení koruny (m)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Fyziologické stáří (1 - 6)	Fyziologická vitalita (0 - 5)	Zdravotní stav (0 - 5)	Provozní bezpečnost (0 - 3)	Cit dopadu (0 - 3)	Perspektiva stromu (P, K, N)	Biomechanická vitalita	Suché větve v koruně max do X%	Návrh opatření
17	Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	do 50	0	3	4	4	1	2	1	3	N	solitera, konflikt s HM	15	KÁCENÍ - náhrada perspektivní výsadbou
18	Thuja occidentalis	-	do 30	0	1	6	4	1	2	1	3	N	rostoucí z HM	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
19	Thuja occidentalis	-	do 30	0	1	6	4	1	2	1	3	N	rostoucí z HM	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
20	Thuja occidentalis	-	do 30	0	1	6	4	1	2	1	3	N	rostoucí z HM	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
21	Thuja occidentalis	-	do 30	0	1	6	4	1	2	1	3	N	rostoucí z HM	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
22	Thuja occidentalis	-	do 30	0	1	6	4	1	2	1	3	N	rostoucí z HM	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
23	Thuja orientalis	-	do 30	0	2	3	4	1	2	1	3	N	konflikt s HM, vrůstající	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
24	Thuja occidentalis 'Malonyana'	-	do 20	0	1,5	2	4	1	2	1	3	P	výškově redukovaný, v blízkosti HM, dočasně ponechat	10	BO
25	Thuja occidentalis 'Malonyana'	-	do 20	0	1,5	2	4	1	2	1	3	P	výškově redukovaný, v blízkosti HM, dočasně ponechat	10	BO
26	Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'	-	do 30	0	1	5	4	1	2	1	3	N	solitera mezi HM u zdi	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
27	Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'	-	do 30	0	1	4	4	1	2	1	3	N	solitera mezi HM u zdi	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
28	Thuja orientalis 'Morgan'	-	do 20	0	1	1,5	3	1	2	1	3	P	solitera v blízkosti HM	5	BO
29	Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	do 20	0	1	2	3	0	0	0	3	P	solitera v blízkosti HM	5	BO
32	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	-	do 30	0	1	2	4	2	2	1	3	N	tvarovaný solitérní jedinec, nevhodná, chřadnoucí výsadba	20	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
33	Picea glauca 'Conica'	-	17	0	1	1,3	4	1	2	1	3	K	spodní část redukovaná	15	BO
34	Thuja occidentalis	-	do 40	0	2	4	3	1	2	1	3	N	nevhodná výsadba v konfliktu s HM	10	KÁCENÍ - náhrada perspektivní výsadbou

35	Thuja occidentalis ssp.	-	do 20	0	1	2	3	0	0	1	3	K	v blízkosti HM, budoucí konflikt	5	BO
36	Thuja occidentalis ssp.	-	do 20	0	1	2	3	0	0	1	3	K	v blízkosti HM, budoucí konflikt	5	BO
37	Juniperus communis 'Hibernica'	-	do 30	0	1	4	3	1	2	0	3	N	rostoucí v konfliktu s HM, dožívající	25	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
38	Juniperus communis 'Hibernica'	-	do 30	0	1	4	3	2	3	0	3	N	rostoucí v konfliktu s HM, dožívající	25	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
39	Thuja occidentalis 'Malonyana'	-	do 30	0	1,5	6	5	3	3	1	3	K	rostoucí v konfliktu s HM a zdí, nedostatečný prostor	10	BO
40	Thuja occidentalis 'Malonyana'	-	do 30	0	1,5	6	5	3	3	1	3	K	rostoucí v konfliktu s HM a zdí, nedostatečný prostor	10	BO
41	Picea abies 'Conica'	-	do 20	0	1	1,5	6	5	3	3	1	P	rostoucí u HM	20	BO
42	Picea abies 'Conica'	-	do 20	0	1	1,5	6	5	3	3	1	P	rostoucí u HM	20	BO
43	Juniperus communis 'Hibernica'	-	do 50	0	1,5	6	5	3	3	1	3	N	dožívající, rozpadající se KTS	80	KÁCENÍ
44	Juniperus communis 'Hibernica'	-	do 30	0	1	4	4	2	2	1	3	N	v blízkosti HM, chřadnoucí	25	KÁCENÍ - náhrada perspektivní výsadbou
45	Juniperus communis 'Hibernica'	-	do 30	0	1	4	4	2	2	1	3	N	v blízkosti HM, chřadnoucí	25	KÁCENÍ - náhrada perspektivní výsadbou
46	Cupressocyparis leylandii 'Pyramidalis'	-	do 50	0	3	6	4	3	3	2	3	N	narušení okolních HM, rostoucí v HM, nevhodná výsadba	20	KÁCENÍ
47	Thuja occidentalis 'Malonyana'	-	do 30	0	1	2	3	1	1	0	3	P	v blízkosti HM a zdi	10	BO
48	Picea abies 'Conica'	-	do 20	0	1	1	3	0	0	0	3	P	solitera, mladý jedinec	10	BO
49	Picea abies 'Conica'	-	do 20	0	1	1,5	5	3	3	0	3	N	solitera, mladý jedinec	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
50	Juniperus scopulorum 'Skyrocket'	-	do 20	0	0,5	3	3	0	1	0	3	P	solitera, rostoucí z HM	10	BO
51	Thuja occidentalis 'Malonyana'	-	do 50	0	2	5	4	1	1	0	3	N	konflikt s HM a zdí, nevhodná výsadba	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
52	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	-	do 40	0	1	2	4	2	3	1	3	N	rostoucí z HM, chřadnoucí, netvárný	20	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
53	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	-	do 40	0	1	2	4	2	3	1	3	N	rostoucí z HM, chřadnoucí, netvárný	20	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
54	Picea pungens	-	26	1	3	6	3	1	2	2	3	N	nevhodná výsadba v konfliktu s HM, redukovaný, kodominantní terminály	5	KÁCENÍ - možno použít na vánoční strom

55	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	-	do 30	1,5	2	4	4	1	1	0	3	N	rostoucí v konfliktu s HM, netvárný, nevhodná výsadba	25	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
56	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	-	do 30	1,5	2,5	4	4	1	1	0	3	N	rostoucí v konfliktu s HM, netvárný, nevhodná výsadba	25	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
63	Thuja occidentalis 'Brabant'	-	do 30	0	1	4	4	0	0	0	3	K	rostoucí mezi HM	10	BO
64	Juniperus communis 'Hibernica'	-	do 20	0	1	4	4	2	3	1	3	N	rostoucí v HM, dožívající	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
65	Juniperus communis 'Hibernica'	-	do 20	0	1	4	4	2	3	1	3	N	rostoucí v HM, dožívající	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
66	Juniperus scopulorum 'Skyrocket'	-	do 30	0,5	2	7	5	3	3	2	3	N	chřadnoucí, rozklesající se koruna, konflikt a poškozování HM, hrozící selháním	40	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
67	Juniperus scopulorum 'Skyrocket'	-	do 30	0,5	2	7	5	3	3	2	3	N	chřadnoucí, rozklesající se koruna, konflikt a poškozování HM, hrozící selháním	40	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
68	Juniperus communis 'Hibernica'	-	2x do 20	0	1	4	5	3	3	2	3	N	dožívající, rozpad koruny, konflikt s HM	50	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
69	Juniperus communis 'Hibernica'	-	do 20	0	1	4	5	3	3	2	3	N	dožívající, rozpad koruny, konflikt s HM	50	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
70	Picea glauca 'Conica'	-	do 30	1	1	1,5	5	2	3	2	3	K	v konfliktu s HM do kterého vrůstá	20	BO, dočasně ponechat
71	Picea glauca 'Conica'	-	do 10	0	0,5	0,5	2	0	0	0	3	K	mladá výsadba, v budoucnu stejný problém jako č. 70 - konflikt s HM	5	BO, dočasně ponechat
72	Thuja occidentalis 'Malonyana'	-	do 30	0	1,5	6	4	1	2	1	3	K	rostoucí mezi HM a u zdi	5	BO
73	Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	do 30	0	1	3	4	1	2	1	3	K	rostoucí mezi HM a u zdi, výškově redukován	5	BO
74	Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	do 30	0	1	3	4	1	2	1	3	K	rostoucí mezi HM a u zdi, výškově redukován	5	BO
75	Thuja occidentalis	-	do 30	0	2	5	3	1	2	0	3	N	v konfliktu HM, netvárný vícekmén	5	KÁCENÍ
76	Thuja occidentalis	-	do 20	0	1,5	2	4	1	2	0	3	P	v blízkosti HM	5	BO
77	Juniperus scopulorum	-	do 20	1	1,5	2	4	1	2	1	3	N	v blízkosti HM, redukována spodní část, prosychající, dožívající	25	KÁCENÍ
78	Thuja occidentalis	-	3ks do 10, 3ks do 20	0	3	4	4	2	2	2	3	N	v blízkosti a konfliktu HM, vícekmén, na vyvýšeném místě	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
79	Thuja orientalis	-	do 20	0	1,5	1,3	4	2	2	1	3	K	tvarovaný, v blízkosti s HM	15	BO

Tabulka dendrometrických hodnot
Solitérní stromy

Revitalizace a obnova vegetačních prvků
Hřbitov a navazující plochy - II. etapa

Bělá pod Bezdězem

80	Thuja plicata	-	do 50	0	2	4	4	1	2	1	3	N	v konfliktu s HM, nevhodná výsadba	15	KÁCENÍ
81	Thuja occidentalis 'Malonyana'	-	do 20	0	1	4	4	1	2	1	3	N	rostoucí z HM	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
82	Thuja occidentalis	-	do 20	0	1	3	3	1	2	1	3	N	konflikt s HM	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
83	Thuja occidentalis	-	do 20	0	1	3	3	1	2	1	3	N	konflikt s HM	10	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM
84	Picea glauca 'Conica'	-	do 40	0	2	2	5	2	2	1	3	K	konflikt s HM, dožívající	20	BO, dočasně ponechat
85	Picea glauca 'Conica'	-	do 40	0	2	2	5	2	2	1	3	K	konflikt s HM, dožívající	20	BO, dočasně ponechat
86	Juniperus communis 'Hybernica'	-	do 30	0	1,5	6	4	2	3	1	3	N	konflikt s HM, nevhodná výsadba, chřadnoucí, rozpadající se koruna	20	KÁCENÍ - po dohodě s vlastníky HM

Legenda

HM - Hrobové místo

BO - Bez ošetření

Číslo položky	Taxon	Plocha keřových skupin (m ²)	Výška (m)	Biomechanická vitalita	Návrh opatření
k1	Buxus sempervirens	2	1,5	tvárované solitérní keře u HM	tvárovací řez
k2	Buxus sempervirens	2	1,5	tvárované solitérní keře u HM	tvárovací řez
k3	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	1	1,5	tvárované solitérní keře u HM, prosvětlená koruna, jednostranný	LIKVIDACE po dohodě s vlastníky HM - po pr.km. do 10 cm
k4	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	1	1,5	tvárované solitérní keře u HM, prosvětlená koruna, jednostranný	LIKVIDACE po dohodě s vlastníky HM - po pr.km. do 10 cm
k5	Taxus x media	4	4	v těsném zápoji, rostoucí z HM	Běžná údržba
k6	Buxus sempervirens	2	1	liniová výsadba - netvárovaná	tvárovací řez
k7	Buxus sempervirens	2	1	liniová výsadba - netvárovaná	tvárovací řez
k8	Buxus sempervirens	1	1	solitérní keř v nádobě zapuštěné do země	Běžná údržba
k9	Taxus x media	2	1	tvárovaný keř v pozadí náhrobku	Běžná údržba
k10	Thuja orientalis 'Aurea'	1	1	solitera v těsné blízkosti HM	Běžná údržba
k11	Thuja occidentalis	2	1,5	tvárovaný keř tvořící pozadí náhrobku	Běžná údržba
k12	Thuja occidentalis	1	1	tvárovaný keř v HM	Běžná údržba
k13	Taxus x media	2	1	solitérní keř v konfliktu s HM, tvořící pozadí náhrobku	tvárovací řez
k14	Thuja occidentalis 'Smaragd'	1	1	tvárovaný solitérní keř v konfliktu s HM	Běžná údržba
k15	Thuja occidentalis 'Smaragd'	1	1	tvárovaný solitérní keř v konfliktu s HM	Běžná údržba
k16	Picea abies 'Nidiformis', Juniperus procumbens 'Nana'	2	0,5	keř	Běžná údržba
k17	Thuja occidentalis	44	1,3	tvárovaný živý plot	přihnojení 44 m ² , odstranění náletů 9 m ²
k18	Thuja occidentalis	4	1,8	tvárovaný keř tvořící pozadí náhrobku	Běžná údržba
k19	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	1	1,5	solitérní keř u HM	Běžná údržba
k20	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	1	1,5	solitérní keř u HM	Běžná údržba
k21	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	1	1,7	tvárovaný keř tvořící pozadí náhrobku, dožívající	LIKVIDACE po dohodě s vlastníky HM - pr.km. do 20 cm
k22	Juniperus squamata 'Blue carpet'	8	0,5	zapojený porost HM, konflikt s okolními HM	20% redukce - 2m ²
k23	Juniperus squamata 'Mayeri'	0,5	1,5	v těsném zápoji	Běžná údržba
k24	Juniperus squamata 'Mayeri'	0,5	1,5	v těsném zápoji	Běžná údržba
k25	Thuja orientalis 'Aurea'	2	1,5	solitera v těsné blízkosti HM	Běžná údržba
k26	Thuja orientalis 'Aurea'	2	1,5	solitera v těsné blízkosti HM	Běžná údržba
k27	Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne'	1	2	v těsné blízkosti HM, nevhodná výsadba	LIKVIDACE po dohodě s vlastníky HM - pr.km. do 20 cm

k28	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Columnaris Glauca'	1	1,5	v těsné blízkosti HM, nevhodná výsadba	LIKVIDACE po dohodě s vlastníky HM - 1 m2
k29	<i>Buxus sempervirens</i>	1	1	tvarovaná solitera u HM	Běžná údržba
k30	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Columnaris Glauca'	1	2	solitera u HM a zdi	Běžná údržba
k31	<i>Buxus sempervirens</i> , <i>Thuja occidentalis</i>	1	1,2	volně rostoucí skupina	Ostranit <i>Thuja occidentalis</i> 1 m2, tvarovací řez
k32	<i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd'	1	1,3	v těsné blízkosti HM	Běžná údržba
k33	<i>Thuja occidentalis</i> 'Brabant'	1	1	v těsné blízkosti HM	Běžná údržba
k34	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	1	1,3	solitera v těsné blízkosti HM	Běžná údržba
k35	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	1	1,3	solitera v těsné blízkosti HM	Běžná údržba
k36	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Elwoodii'	1	1,3	solitera v těsné blízkosti HM	Běžná údržba
k37	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Elwoodii'	1	1,3	solitera v těsné blízkosti HM, chřadnoucí	Běžná údržba
k38	<i>Thuja occidentalis</i> 'Aurea'	1	1	mladý jedinec u HM	Běžná údržba
k39	<i>Thuja occidentalis</i> 'Aurea'	1	1	mladý jedinec u HM	Běžná údržba
k40	<i>Juniperus communis</i> 'Meyer'	1	2	solitera u HM, dožívající	LIKVIDACE po dohodě s vlastníky HM - 1 m2
k41	<i>Juniperus communis</i> 'Hibernica'	0,5	1,5	dožívající solitera u HM	LIKVIDACE po dohodě s vlastníky HM - po pr.km. do 10 cm
k42	<i>Juniperus communis</i> 'Hibernica'	0,5	1,5	dožívající solitera u HM	LIKVIDACE po dohodě s vlastníky HM - po pr.km. do 10 cm
k43	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Columnaris'	1	1,5	tvarovaný keř tvořící pozadí náhrobku	Běžná údržba
k44	<i>Thuja occidentalis</i>	1	1,4	tvarovaný keř tvořící pozadí náhrobku, chřadnoucí	Běžná údržba
k45	<i>Thuja occidentalis</i> 'Mr. Bowling ball'	0,5	0,5	soliterní výsadba	Běžná údržba
k46	<i>Thuja occidentalis</i> 'Mr. Bowling ball'	0,5	0,5	soliterní výsadba	Běžná údržba
k47	<i>Thuja occidentalis</i>	1,2	1	liniová mladá výsadba 8 ks	Běžná údržba
k48	<i>Thuja occidentalis</i> 'Aurea'	0,3	1	mladá solitera	Běžná údržba
k49	<i>Juniperus squamata</i> 'Mayeri'	0,5	1	solitera u HM, dožívající	LIKVIDACE po dohodě s vlastníky HM - po pr.km. do 10 cm
k50	<i>Buxus sempervirens</i>	1,5	1,5	tvarovaná solitera v pozadí náhrobku	Běžná údržba
k51	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Moon'	4	0,5	půdopokryvná skupina	Běžná údržba
k52	<i>Pinus mugo</i>	2	1,5	solitera redukováná v místě konfliktu s HM, asymetrická, nevhodná výsadba	LIKVIDACE - pr.km. do 20 cm
k54	<i>Juniperus virginiana</i> 'Tripartita'	1	1	solitera v pozadí HM, nevhodná výsadba	LIKVIDACE - 1 m2
k55	<i>Thuja occidentalis</i> 'Globosa'	2	2,5	solitera v konfliktu s HM, nevhodná výsadba	LIKVIDACE - pr.km. do 20 cm
k56	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Skyrocket'	0,3	1	solitera v blízkosti HM, dočasně perspektivní vzhledem k finálním rozměrům	Běžná údržba
k57	<i>Ligustrum vulgare</i>	0,5	1	tvarovaný keř v pozadí náhrobku, chřadnoucí, netvárný	LIKVIDACE - 1 m2
k58	<i>Thuja occidentalis</i> 'Mr. Bowling ball'	0,5	0,5	soliterní výsadba	Běžná údržba