

řez 1 - 1 navrhovaný stav



LEGENDA

- kmitající panel
- minerální obklad

řez 2 - 2 navrhovaný stav



Legenda materiálu

- stávající zdivo z cihel plných Cp-vf ponechané
- nové zdivo z tvárnic HEBEL na tmel se sítí
- nové zdivo nosné z plných cihel Cp-vf
- betonová mazanina B20
- tepelná izolace minerální rohož ORSIL 200 mm
- sádkořkartová příčka s dvojitým opláštěním deskami 2x12,5 mm a minerální rohoží tl.60 mm
- rostlý terén

P1

- prkna tl.30 mm na pero a drážku
- polštáře dřevěné 60x100 mm
- keramzit
- protiplišňový a protidřevokazný nátěr
- penetrační nátěr
- stávající ponechané konstrukce

- 30 mm
- 60 mm
- 150 mm
- 1 mm
- 1 mm

P2

- PVC krytina dle výběru investora
- prkna tl.30 mm na pero a drážku
- polštáře dřevěné 60x100 mm
- keramzit
- protiplišňový a protidřevokazný nátěr
- penetrační nátěr
- stávající ponechané konstrukce

- 5 mm
- 30 mm
- 60 mm
- 140 mm
- 1 mm
- 1 mm

investor Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90 , 294 21 Bělá pod Bezdězem				
autorský návrh Ing. Jan Budínský		proj. ucel. části		
vedoucí projektant Ing. Jan Budínský		proj. ucel. části		
HIP	vypracoval Ing. Jan Budínský		PARD Praha Veverkova 7/1230, Praha 7 tel.: +420 603253163 iČO: pardpraha@quick 00563919	
název dokumentace Stavební úpravy 1.nadz. podl. Zámku Bělá pod Bezdězem pro ZUŠ na parc.č.st.1, katastr.území Bělá pod Bezdězem				
obsah řezy 1 - 1 a 2 - 2 navrhovaný stav			stupeň DSP	datum 03/2021
			zak.číslo 2021/03	
			měřítko 1:100	číslo výkr. 7