


řez 3 - 3 stávající stav



řez 4 - 4 stávající stav



Legenda materiálu

- stávající zdivo z cihel plných Cp-vf ponechané
- nové zdivo z tvárnic HEBEL na tmel se sítí
- nové zdivo nosné z plných cihel Cp-vf
- betonová mazanina B20
- tepelná izolace minerální rohož ORSIL 200 mm
- sádkořkartová příčka s dvojitým opláštěním deskami 2x12,5 mm a minerální rohoží tl.60 mm
- rostlý terén

investor				Město Bělá pod Bezdězem,Masarykovo náměstí 90 , 294 21 Bělá pod Bezdězem			
autorský návrh		Ing.Jan Budínský		proj.ucel.části		PARD Praha Veverkova 7/1230, Praha 7 tel.: +420 603253163 email:pardpraha@quick ICO: 00563919	
vedoucí projektant		Ing.Jan Budínský		proj.ucel.části			
HIP		vypracoval		Ing.Jan Budínský			
název dokumentace				stupeň		datum	
Stavební úpravy 1.nadz. podl. Zámku Bělá pod Bezdězem pro ZUŠ na parc.č.st.1, katastr.území Bělá pod Bezdězem				DSP		03/2021	
				zak.číslo		2021/03	
obsah				měřítko		číslo výkr.	
řezy 4 - 4 stávající stav				1:100		5	