

Provozní řád pro městské koupaliště v Bělé pod Bezdězem

koupaliště přírodní ve smyslu části třetí vyhlášky 238/2011 Sb. (nádrž ke koupání)

Rada města Bělá pod Bezdězem svým usnesením č. 216 dne 20.5.2024 schválila vnitřní předpis Provozní řád pro městské koupaliště v Bělé pod Bezdězem.

čl. 1

Úvodní ustanovení

Městské koupaliště : Bělá pod Bezdězem, Táborová ulice
Provozovatel: Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, PSC 294 21
IČO : 237 434
DIČ: CZ 00237434
tel. : 326 700 911

Popis areálu :

Rozměry bazénu 50m x 100m, hloubka od 0m do 3m, venkovní sprchy v počtu 8 ks, umístěných v přední části koupaliště. Průměrná návštěvnost koupaliště se pohybuje od 300 do 500 návštěvníků. Odpočinková plocha je jak travnatá, tak písečná po dvou stranách bazénu, v zadní části areálu je umístěno dětské hřiště a brouzdaliště s recirkulační úpravou o maximální hloubce do 40cm .

čl. 2

Podmínky provozu

1. Koupaliště zahajuje provoz od 1. června a končí provoz 31. srpna. Provozní doba je denně a je stanovena v příloze č. 1 tohoto provozního řádu.
2. Vstup na koupaliště je povolen pouze na platné vstupenky, denní nebo sezónní, které se prodávají v pokladně koupaliště.
3. Návštěvníci koupaliště mají možnost denního pronájmu kabiny za účelem uložení osobních věcí. Při poskytnutí této služby je vybírána záloha, která je vratná při vrácení klíčů od kabiny.
4. Ceny vstupenek a služeb jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto provozního řádu. Sleva na vstupném pro děti, studující, invalidní osoby a důchodce se poskytne na základě předloženého dokladu. Prodej vstupenek začíná hodinou otevřením koupaliště a končí hodinou uzavřením koupaliště. Vstupné se platí vždy při vstupu na koupaliště. Sezónní vstupenka platí pro období na ní vyznačené.
5. Zakoupením vstupenky se návštěvník podřizuje všem pokynům a ustanovením provozního řádu koupaliště. Mládeži do 10 let je návštěva koupaliště povolena v doprovodu osoby starší 18 let.
6. Pro veřejnost jsou vyhrazeny přední kabiny pod č. 2 – 7. Jsou přístupny všem návštěvníkům koupaliště. Peníze a cenné předměty si mohou návštěvníci dát do úschovny v pokladně koupaliště.
7. Návštěvníci koupaliště jsou povinni v 20.00 hod. areál koupaliště opustit.

8. Majitelé chat a převlékacích kabin na koupališti užívají areál koupaliště mimo provozní dobu na vlastní nebezpečí.
9. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště, neplýtvat zbytečně vodou, po sprchové koupeli uzavřít vodovodní kohoutky.
10. Návštěvníci musí používat vhodný koupací oděv, chovat se slušně a ohleduplně. Jsou povinni dbát příkazů a pokynů správy koupaliště. V případě neuposlechnutí a porušení řádu se vylučuje návštěvník z provozu koupaliště bez náhrady vstupného.
11. Zaměstnanci a personál koupaliště jsou povinni dodržovat zásady osobní hygieny, nosit čistý oděv a vhodné obutí. Další povinnosti zaměstnanců koupaliště upravuje Pracovní řád Městského úřadu Bělá pod Bezdězem. Provozovatelé občerstvení v areálu koupaliště jsou povinni zajistit pořádek kolem stánků a dodržovat hygienické předpisy.

Koupání v přírodním koupališti je na vlastní nebezpečí.

1. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník dodržovat tyto provozní pokyny a dbát všech upozornění správce areálu.
2. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách přírodního koupaliště tak, aby se vyvarovali případného úrazu.
3. Skákání do vody a používání vodních zábavních zařízení provádí každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Totéž platí i pro použití houpaček, kolotočů a prolézaček.
4. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto provozního řádu. V případě úrazu je nutné neprodleně uvědomit správce areálu.
5. Lékárnička je umístěna v pokladně koupaliště.

čl. 3

Hygienické podmínky provozu bazénu

1. Zdrojem plnicí vody pro bazén je voda z Hlučovských pramenů - přiváděná potrubím. Jedná se o zdroj pitné vody zásobující město.
2. Rozvod pitné vody v prostoru koupaliště je zajištěn v předním sociálním zařízení, venkovních sprchách a zadním sociálním zařízení. V celém areálu koupaliště se používá pouze pitná voda z vodovodního řádu.
3. Úprava vody v bazénu se provádí jen v minimálním množství pomocí chemických přípravků chlornanu sodného (obsah celkového chloru je po aplikaci obvykle pod mezí stanovitelnosti, maximálně do 0,3 mg/l) na základě odběrů vody podle platné vyhlášky č. 238/2011 Sb., vlastní dávkování je prováděno večer po ukončení denní provozní doby. Měření teploty vody - 1 x denně, průhlednost a pH, volný a celkový chlor - 1x denně před provozem. Laboratorní kontrola vody je prováděna akreditovanou laboratoří minimálně v rozsahu a četnosti dle požadavků přílohy č.1 a č. 7 vyhlášky č. 238/2011 Sb. z přítoku i bazénu (první kontrolní rozbor je prováděn před začátkem provozu, tak aby byl znám před zahájením provozu výsledek). Výsledky jsou pomocí laboratoře zasílány příslušné krajské hygienické stanici. Chemikálie chlornan sodný jsou uskladněny ve zvláštní budově. Veškerá měření jsou uvedena v provozním deníku u správce koupaliště. Je veden provozní deník, do kterého jsou zapisovány naměřené hodnoty, dávkování chemikálií, počet návštěvníků a mimořádné události.

4. Výměna vody v bazénu se provádí nepřetržitě přítokem a odtokem vody. Při zjištění nevyhovující mikrobiální kvality vody bude neprodleně proveden kontrolní rozbor, dle potřeby odpuštění vody v bazénu a výměna – do laboratorního potvrzení vyhovující kvality vody bude koupaliště zřetelně označeno tak, aby každý návštěvník byl informován o nevyhovující kvalitě vody v bazénu. V případě dvou po sobě nevyhovujících rozborů u mikrobiálních ukazatelů není možné koupání provozovat.
5. Čištění bazénu je zajišťováno před začátkem sezóny včetně dna bazénu. Během sezóny je prováděna pouze povrchová úprava vody (sbírání pevného spadu na hladině vody, odpuštění vodních nečistot.)
6. Zaměstnanci koupaliště jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, a to oděvem, rukavicemi, respirátorem. Na koupališti je vybavena lékárnička první pomoci.

čl.4

Hygienické podmínky provozu brouzdaliště

Provoz brouzdaliště upravuje Provozní řád pro bazén, který je nedílnou součástí tohoto Provozního řádu.

čl. 5

Ochrana životního prostředí a zdraví návštěvníků koupaliště

1. Zdraví návštěvníků je chráněno dodržováním čistoty vody v bazénu a sociálních zařízení, nepřetržitým dozorem personálu nad dnem v areálu koupaliště po dobu provozní doby.
2. Před zahájením provozu koupaliště v daném roce je provedena údržba bazénu, jeho vyčištění podle bodu 3.5. tohoto provozního řádu, úklid volných prostranství koupaliště, včetně sekání trávy a údržby porostu, opravy sociálních zařízení a šaten, včetně údržby plotu a dalšího vybavení areálu. Sociální zařízení je umístěno v přední a zadní části, počet WC pro muže 7 ks, pro ženy 9 ks, počet umyvadel 4 ks. Větrání sociálního zařízení je prováděno okny. Převlékárny jsou umístěny v přední a zadní části koupaliště v počtu 52 kabin. Kabina má rozměr 1,2 m x 1,5 m. Úklid sociálního zařízení (včetně sedátek) a převlékacích kabin se provádí denně před zahájením provozu koupaliště a během provozu, denně před zahájením provozu je provedena kontrola a úklid ploch pro slunění a odpočinek. Provádí se pomocí čistících dezinfekčních prostředků (Domestos, Savo, Chloramin) - v roztocích s fungicidním, baktericidním a virucidní účinkem. Úklid převlékárny se provádí rovněž před otevřením koupaliště. Úklidové, dezinfekční prostředky a prostředky na úpravu bazénové vody jsou uloženy odděleně bez možnosti přístupu návštěvníků koupaliště.
3. V areálu koupaliště je rozmístěno 32 odpadkových košů, 8 – 12 popelnic. Vyvážení odpadu se provádí vždy po uzavření koupaliště a dle potřeby i v provozní době koupaliště. Odvoz je zajištěn Technickými službami města Bělá pod Bezdězem.
4. V zájmu ochrany životního prostředí v rekreačním zařízení je každý povinen:
 - chovat se tak, aby nebyli rušeni ostatní občané, zejména hlukem, křikem nebo provozem rozhlasových a televizních přijímačů a magnetofonů a dodržovat i ostatní pravidla vzájemného soužití,

- udržovat čistotu a pořádek a dodržovat zásady osobní hygieny, zdržet se činnosti znečišťující terén, půdu, vodu nebo ovzduší,
- ukládat odpadky na vyhrazená místa, tj. do odpadkových košů a popelnic, umístěných v areálu koupaliště,
- majitelé chat v areálu koupaliště jsou povinni zachovávat noční klid od 22⁰⁰ hod do 6⁰⁰ hod,
- pitnou vodu odebírat jen ze zdrojů k tomu určených a označených /jedná se o označené stojany, hydranty a sprchy/,
- neznečišťovat zdroje a okolí zdrojů pitné vody,
- po skončení pobytu uvést místo do původního stavu, tj. uklidit odpadky,
- nepoškozovat zařízení koupaliště a zeleň a neprovádět samovolné zásahy do zeleně,
- parkovat s motorovými vozidly na parkovištích u zadní brány nebo u restaurace Na koupališti,
- dodržovat zákaz vstupu psů a jiného domácího zvířectva do areálu městského koupaliště – dle Obecně závazné vyhlášky města Bělá pod Bezdězem č.2/2005 o čistotě a veřejném pořádku ve městě
- nejezdit v areálu koupaliště na kole.

čl.6

Ochrana přírody

1. Nesmí se poškozovat lesní porosty.
2. Nesmí se do vodní nádrže vylévat nebo vypouštět tekutiny nebo látky, které by mohly znečistit koupaliště, např. mýdlo, šampon, nebo saponáty.
3. Rozdělávat oheň v areálu koupaliště je dovoleno pouze na vyhrazeném místě a se souhlasem správce.
4. Ve všech objektech umístěných na koupališti /sociální zařízení, kabiny, chaty/ musí být udržována čistota. V pronajatých kabinách nesmí být vylepovány plakáty, tapety apod. Majitelé a uživatelé chat jsou povinni chaty udržovat v řádném stavu a dbát o udržování pořádku kolem nich.
5. Majitelé a uživatelé chat a kabin mají udržovat dobré vztahy se svými sousedy, poskytovat první pomoc při úrazech, zavolat postiženému lékaře, popřípadě poskytnout osobní vozidlo pro převoz k lékaři nebo do nemocnice.
6. Na koupaliště není dovolen přístup osobám postiženým nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, kožními parazity a vyrážkami, bacilonosičům, osobám zahmyzeným a opilým, jakož i příslušníkům rodin, v nichž se vyskytuje nakažlivá choroba a nemocný není od ostatních izolován.
7. Uživatelé rekreačních objektů jsou povinni dodržovat i všechna protipožární opatření.

čl. 7


Zrušovací ustanovení


Zrušuje se Provozní řád pro městské koupaliště v Bělé pod Bezdězem č. ze dne: 1.6.2016


čl. 8

Účinnost

Tento Provozní řád pro městské koupaliště v Bělé pod Bezdězem je závazný pro všechny uživatele městského koupaliště a nabývá účinnosti dne: 1.6. 2024. Nedílnou součástí tohoto provozního řádu je Provozní řád bazénu – pro brouzdaliště - příloha č. 2.




.....
Jitka Tošovská
starostka


.....
Dušan Hýbner
místostarosta

Datum účinnosti : 1.6. 2024

Příloha č. 1 - ceníky

k provoznímu řádu pro městské koupaliště v Bělé pod Bezdězem

čl. 1

Podmínky provozu

1. Koupaliště zahajuje provoz od 1. června a končí provoz 31. srpna. Provozní doba je denně od 10:00 do 20:00 hodin.
2. Vstup na koupaliště je povolen pouze na platné vstupenky, denní nebo sezónní, které se prodávají v pokladně koupaliště.
3. Návštěvníci koupaliště mají možnost denního pronájmu kabiny za účelem uložení osobních věcí. Při poskytnutí této služby je vybírána záloha, která je vratná při vrácení klíčů od kabiny.

Ceník vstupného:

Denní vstupenka

- dospělé osoby 80,— Kč
- děti do 15 let, studenti a důchodci 40,— Kč
- invalidní osoby a děti do 6 let zdarma
- rodinné vstupné (2 dospělí a 3 děti) 200,— Kč
- vstup po 17:00 hodin - cena 50 % vstupného

Sezonní vstupenka (permanentka)

- dospělé osoby 640,— Kč
- děti do 15 let, studenti a důchodci 320,— Kč

Skupinová sleva se neposkytuje (pro skupiny, letní tábory apod.).

Ceník služeb:

- pronájem kabiny/den 50,— Kč
- pronájem kabiny/sezonní 500,— Kč
- vratná záloha při denním pronájmu kabiny 50,— Kč
- půjčovné stolní tenis - hodina 30,— Kč
- zapůjčení pálek na stolní tenis - záloha 200,— Kč
- půjčovné odbíjená (sít' a míč) - hodina 100,— Kč

Zálohy jsou splatné pouze v hotovosti.

Majitel převlékárny je povinen zakoupit na sezonu 2 permanentky, dle platného ceníku (plnou či zlevněnou).


Nájemce kabiny je povinen mít při stupu do areálu platné vstupné.


Sleva na vstupném pro děti, studující, invalidní osoby a důchodce se poskytne na základě předloženého dokladu.

čl. 2

Účinnost

Tato příloha k provoznímu řádu pro městské koupaliště v Bělé pod Bezdězem byla schválena usnesením rady č. ~~216~~.... ze dne: ~~20.5.2024~~. A nabývá účinnosti dnem: 01.06.2024.


.....
Jitka Tošovská
starostka


.....
Dušan Hybner
místostarosta

Datum účinnosti: 01.06.2024

Příloha č. 2

Provozní řád bazénu pro brouzdaliště v areálu koupaliště Bělá pod Bezdězem

-nedílná součást Provozního řádu pro městské koupaliště v Bělé pod Bezdězem, jako příloha č. 2, odsouhlasené Radou města usnesením č. 216/2024 a KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze – Rozhodnutí zn. KHSČC 38569/2024

čl. 1

Úvodní ustanovení

- Název a umístění: Brouzdaliště městského koupaliště v Bělé pod Bezdězem, ul. Táborová, 294 21 Bělá pod Bezdězem
- Provozovatel: Město Bělá p. Bezdězem, Masarykovo náměstí 90,
294 21 Bělá pod Bezdězem
IČO : 00237434
tel. : 326 700 911 (914)
- Zhotovitel: AQUA Program s.r.o., Ohrazenice 255, 511 01 Turnov, IČO : 25950151
tel. : 777 627 777
- Provozní doba: 1. červen – 31. srpen
Po – Ne 10:00 – 20:00 hodin

čl. 2

Podmínky provozu

Vodní zdroj: zdrojem vody je obecní řád pitné vody v Bělé pod Bezdězem

Doplňování vody:

Voda brouzdaliště se v době provozu v bazénu doplňuje a obměňuje každý den a to v minimálním množství 60 l na každého návštěvníka.

Brouzdaliště se vypouští přes guly do pískové filtrace a v následně šesticestného ventilu, odkud jde voda do vodoteče.

Kapacita bazénu:

Teoretická okamžitá 43 dětí. Do bazénu nemají přístup děti mladší 12 měsíců. Děti od 1 do 3 let věku musí při koupání používat plavky s přiléhavou gumou okolo nohou.

Rozměry bazénu:

Rozměr bazénu: 12,73 m x 6,53 m
Hloubka brouzdaliště: 0,5 m, vodní sloupec 0,4m
Objem bazénu: 28 m³
Tvar bazénu: Ovál s románskými schody

Vodní atrakce:

Vodními atrakcemi jsou chrlič vody a skluzavka – dvojskluz. Jsou napojeny na okruh filtrované vody do brouzdaliště.

Úprava vody:

Bazén je vybaven recirkulací vody ve filtračním systému, která je zajišťována odtokem vody přes skimmery a gulami na dně, po úpravě vody filtrační stanicí je vrácena přes trysky zpět do bazénu.

Voda v bazénu je čištěna pomocí vlastního pískového filtru umístěného v technické místnosti vedle bazénu.

Písková filtrace **CANTABRIC 900 30 m³/h** s cirkulačním čerpadlem **Victoria plus 30,5 m³/h** zajišťuje vlastní filtraci vody v bazénu. Plášť filtru je vyroben z umělé hmoty, filtr je naplněn křemičitým pískem o zrnitosti 0,6 – 1,2 mm.

Filtrační systém je napojen:

- na sání znečištěné vody z hladiny potrubím DN 50 -75
- na výtlačk přečištěné vody do bazénu potrubím DN 63
- na odpadní vyplachovací hadici do vodoteče DN 63
- na elektrickou instalaci přívodem el. energie 230 V, 50 Hz, střídavý proud

Znečištěná voda a plovoucí nečistoty jsou odsávány pomocí skimmeru u horního okraje bazénu z hladiny vody. Voda je nabírána k sacímu hrdlu oběhového čerpadla, které je osazeno uzavíracími ventily pro možnost odstavení z provozu. Těžší nečistoty jsou sbírány dnovou výpustí a svedeny do filtračního řádu.

Přečištěná voda je potrubím dopravována do bazénu, kam vtéká pomocí vtokových trysek umístěných pod hladinou vody. Doplnění vody je řešeno přes dopouštění ze zdroje vody v místě instalace. Odpadní voda z praní filtrační náplně je vypouštěna do vodoteče.

Recirkulační úprava bazénové vody je v době provozu nepřetržitá. Mimo provozní dobu je možné výkon recirkulace snížit nebo recirkulaci vypnout, přičemž musí být recirkulační úpravna před provozem zpuštěna minimálně jednu hodinu před zahájením provozu tak, aby celý objem bazénu prošel úpravou a bazénová voda splňovala hygienické požadavky na provozní hodnoty měřených ukazatelů bazénové vody.

Dávkování bazénové chemie (chlornan sodný, kyselina sírová a síran hlinitý) je nastaveno pomocí automatické dávkovací stanice – Asin aqua profi. Možný nepřímý ohřev bazénové vody pomocí tepelného čerpadla. K úpravě bazénové vody je možné použít pouze chemii určenou k úpravě bazénové vody.

Správný chod automatické dávkovací stanice je kontrolován hodinu před provozem a každou druhou hodinu.

Uskladnění bazénové chemie:

Přípravky na ošetření vody se skladují v prostorách nepřístupným nepovolaným osobám. Prostory se nacházejí u objektu pokladny při vstupu do areálu koupaliště. Objekt je dobře odvětrávaný kvůli výparům z chlorových preparátů a chráněný před UV zářením. Při uskladnění se dbá na oddělené uložení kyseliny a chlornanu sodného. V objektu úpravny jsou plastové nádoby s bazénovou chemií uskladněny odděleně v záchytných plastových vanách.

Čištění filtrace:

Filtrační náplň (písek) bude propírána v závislosti na provozu bazénu nejméně však jednou za dva týdny (kvůli zamezení zhutnění náplně). Při naplnění kapacity brouzdaliště se proplach filtračního

písku provádí denně. Denně je také nutné čistit záchytná síta nečistot skimmerů a kontrolovat nutnost vyčištění filtru hrubých nečistot. Denně jsou čištěna záchytná síta nečistot atrakcí. Indikátorem, že je nutné písek promýt je nanometr na šesticestném ventilu. Pokud ukazuje hodnotu o 0,5 baru větší než za čistého stavu je nutné ho propláchnout. Veškerá manipulace s filtrací i ventilem se provádí podle návodu dodávaným výrobcem filtrační jednotky.

Základní hodnoty ukazatele vody :

Měříme obsah volného a celkového chloru digitálním přenosným fotometrem, Ph-6.9, redox – potenciál 700, teplota max. 27,9°C, volný chlor 0,4 mg/l, vázaný chlor menší než 0,3 mg/l.

Tyto základní ukazatele jsou měřeny automatickou dávkovací stanicí, ovšem je třeba jejich správnost ověřovat měřeními přenosnými přístroji provozovatele nejméně jednou denně a v případě zjištění neshody hodnot ihned řešit kalibrací sond automatické dávkovací stanice, případně laboratorním ověřením hodnot.

Čištění bazénu:

Čištění provádí správce objektu vysavačem denně před zahájením provozu po dně bazénu a sítkou sbírá případné plovoucí nečistoty. Stěny a dno bazénu musí být udržovány v čistotě bez znečištění či nárůstů řas – důraz je brán na očistu linky vznikající na stěně bazénu nad hladinou, která je v mimoprovozních hodinách čištěna mechanicky, případně s použitím chlornanu sodného, jedlé sody nebo jiného k tomuto účelu povoleného přípravku. Dále každý večer po uzavření bazénu vytírá prostor okolo brouzdaliště přípravkem vhodným k čištění a desinfekci povrchů s tímto stupněm zátěže podle dávkování doporučeného výrobcem.

V případě jakéhokoliv znečištění obsluha brouzdaliště provede ihned nebo v nejbližším možném termínu nápravu způsobem odpovídajícím charakteru znečištění.

Každé dvě hodiny správce kontroluje čistotu brodítek. V případě znečištění jsou brodítky vypuštěny, vyčištěny a propláchnuty. Brodítky jsou každý den před zahájením provozu vypuštěny, mechanicky čištěny, dezinfikovány a poté nově napouštěny. Brodítky jsou průtočná a průtok brodítky je nastaven, aby se voda v brodítku vyměnila min. 1x za hodinu.

Úklid sociálního zařízení a nakládání s odpady:

Úklid sociálního zařízení a nakládání s odpady upravuje Provozní řád pro městské koupaliště v Bělé pod Bezdězem č. 216.... ze dne 20.11.2024

Provozní deník:

Provozní deník bazénu je veden správcem areálu. Zapisuje se zahájení a ukončení deního provozu, dále se zapisují hodnoty:

v 8 hod. 12 hod. a 16 hod. – obsah volného a vázaného chloru, PH, teplota.

Ráno a večer – redox-potenciál

Průběžně je kontrolována průhlednost vody, v případě závady je toto zapisováno do provozního deníku.

1x denně je zapisován stav vodoměru ředící dopouštěné vody.

Před provozem a po provozu zapisován stav průtokoměru upravené - recirkulované vody.

Denně je evidován počet návštěvníků bazénu.

Zapisovány výsledky ověření správnosti měření automatické dávkovací stanice a přenosných přístrojů provozovatele vůči minimálně jednoměsíčním měřením akreditované laboratoře při odběru vzorků bazénové vody.

Četnost monitorování jakosti vody:

V souladu s př. č. 8, 9 vyhlášky č. 238/2011 Sb..

Provádění laboratorní kontroly včetně odběrů je zajištěno u akreditované laboratoře dle stanovené vyhlášky.

Zaznamenávání hodnot do provozního deníku, který je kdykoliv k dispozici KHS Středočeského kraje.

První vzorek je odebírán krátce před zahájením koupací sezóny.

Zjištěná teplota vody je vyznačena na viditelném místě v prostoru bazénu.

Odběrová místa:

Stávající odběrová místa bazénové vody byly určeny středy dvou protilehlých delších stran bazénu v hloubce okolo 30 cm a odběr vzorku upravené vody z recirkulace do bazénu. Vzorek musí být odebrán nejdříve 3 hodiny po zahájení denního provozu, před odběrem musí být minimálně 10 minut spuštěn okruh atrakcí.

Výsledky analýz budou po dohodě s laboratoří zasílány do elektronického registru pitných a rekreačních vody Ministerstva zdravotnictví.

Postup při nevyhovující jakosti bazénové vody:

Osoba provozující bazén je povinna v případě, že voda v bazénu nevyhovuje stanoveným hygienickým limitům v mezní hygienické hodnotě toto nedodržení limitu neprodleně prošetřit a zajistit mimořádný opravný rozbor – v případě opakovaného nedodržení hygienického limitu s mezní hodnotou provoz do prokazatelného odstranění závady přerušit. V případě překročení nejvyšší mezní hodnoty vody ke koupání nebo mezní hodnoty na všech odběrových místech je nutné provoz do prokazatelného odstranění závady přerušit.

Osobní hygiena zaměstnanců, použití pracovních oděvů, ochrana zdraví:

Zaměstnanec je povinen při čištění bazénu, při výměně pískových filtrů používat vhodný ochranný pracovní oděv, ochranné rukavice, obličejový štít a obuv s protiskluzovou podrážkou. Při aplikaci chemikálií je nutno dodržovat předepsané postupy pro jednotlivé přípravky a používat osobní ochranné pomůcky. Po ukončení prací je nutnost důkladné očisty rukou a úschovy všech použitých prostředků do určeného skladu.

Očista klientů před vstupem do bazénu :

K zajištění maximální možné hygieny při užívání je nutno se před vstupem osprchovat. Použitá voda je pitná bez ohřevu a odvedena do kanalizace. Návštěvníci jsou této povinnosti informováni výstražným sdělením u vstupu do bazénu a v provozním řádu bazénu.

Stav areálu brouzdaliště:

Areál brouzdaliště musí být v provozní době udržován v čistotě. Plochy, atrakce a další vybavení areálu brouzdaliště, s kterými návštěvník může přijít do styku musí být bez poškození, zaručovat snadnou čistitelnost a nesmí pro návštěvníky představovat riziko zranění.

Areál je vybaven lékárníčkou dle norem BOZP a PO!!

čl. 3


Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Provozní řád bazénů, nedílná součást Provozního řádu pro městské koupaliště v Bělé pod Bedžezem odsouhlasené Radou města usnesením č. 286/2015, ze dne: 3.6.2015 a KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze - rozhodnutí č.j. KHSSC 29439/2015.

čl. 4

Účinnost

Tento Provozní řád brouzdaliště v areálu koupaliště Bělá pod Bezdězem, je závazný pro všechny uživatele městského koupaliště a nabývá účinnosti dne: 1.6.2024.


.....
Jitka Tošovská
starostka


.....
Dušan Hybner
místostarosta

Datum účinnosti : 1.6. 2024.

