



Magistrát města Mladá Boleslav



Odbor dopravy a silničního hospodářství



Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Telefon.: 326 716 331, Fax: 326 716 336, 326 716 344, e-mail: machacek@mb-net.cz

Č.j.: MMBB/88649/2024/ODSD/MaMa

Ev.č.: 102588

Sp.zn.: ODSH-ODSD-2024-135

Vaše zn.:

Mladá Boleslav 29.7.2024

Oprávněná úřední osoba: Martin Macháček

H-INTES s. r. o.

Pod Borkem 319

293 01 Mladá Boleslav

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav, jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic, dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě předchozího souhlasu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, dopravní inspektorát Mladá Boleslav a po projednání s dotčenými úřady a subjekty

p o v o l u j e

I.

ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **dopravní omezení – úplnou uzavírkou silnice II. třídy č. 276 v Bělé pod Bezdězem, Zámecké ulici**, cca v sil. km 1,850 – 2,000, z důvodu stavby: „Zámek Bělá pod Bezdězem – odvedení dešťových vod z okolí zámku“, dle sit. DIO v příloze.

Žadatel: H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 256 36 332

v.z. CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 270 86 135

Investor: Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Údaje o uzavírcce :

1) **Úsek uzavírky:** silnice II. třídy č. 276 v Bělé pod Bezdězem, Zámecké ulici:

a) **1.etapa od 19.8.2024 – do 8.9.2024**

úplná uzavírka silnice č. II/276 Bělá p.B., Zámecká ul., v úseku od křižovatky s ul. U Střelnice (vč. křižovatky) - ke křiž. s ul Farská + Zámek

b) **2.etapa od 9.9.2024 – do 21.10.2024**

úplná uzavírka silnice č. II/276 Bělá p.B., Zámecká ul., v úseku od křižovatky s ul. U Střelnice (vč. křižovatky) – až cca 15 m za křižovatkou s ul. Umlafova.

Zároveň bude zcela uzavřena MK ul. Zámek.

2) **Důvod uzavírky:** stavba „Zámek Bělá pod Bezdězem – odvedení dešťových vod z okolí zámku“

3) **Druh uzavírky:** úplná, dle DIO

4) **Souhrnný termín uzavírky:** od 19.8.2024 – do 21.10.2024

5) **Délka uzavírky:** cca silniční km 1,850 – 2,000 - úsek a prostor uzavírky dle textu

6) **Trasa objížděky:** pro BUS, osobní a nákladní automobil.dopravu, dle DIO 148 – DIO 152 – sil.č. I/38, II/276, III/27234, III/27235, III/26828 + MK.

V rámci objížděné trasy - **Bělá p.B., ul. Tábořská, v místě křížení s ul. Fortenská bude zřízena**, po dobu uzavírky silnice č. II/276 v okolí zámku, **dočasná autobusová zastávka**.

Uzavírka je povolena za těchto podmínek:

1. Žadatel zodpovídá po celou dobu uzavírky za řádné rozmístění stanoveného dopravního značení a jeho údržbu tak, jak bylo odsouhlaseno. Žadatel je povinen učinit taková opatření, aby doba uzavírky byla dodržena, případně zkrácena.
2. Uzavírka bude řádně označena dopravními značkami, zábranami a informačními tabulemi v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu části II. tohoto rozhodnutí, tj. „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“.

3. Po skončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna zařízení umístěná v souvislosti s povolenou uzavírkou.
4. Budou dodrženy podmínky souhlasu Policie ČR Krajské ředitelství policie SK ÚO-DI Mladá Boleslav ze dne 19.července 2024 č.j.: KRPS-133094/ČJ-2024-010706-KOM, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., ve vyjádření č.j.: 5114/24/KSUS/MHT/BAR ze dne 10.7.2024 (budou dodrženy podmínky vyjádření KSÚS SK č.j.: 7796/19/KSUS/MHT/BAR ze dne 17.12.2019), Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 vydané Krajským úřadem Středočeského kraje - odborem dopravy č.j.:098415/2024/KUSK-DOP/HOL ze dne 26.7.2024, Souhlasu Města Bělá pod Bezdězem ze dne 19.7.2024 č.j.: RaMM/4220/2024, Souhlasu Obce Čistá ze dne 8.7.2024 a Vyjádření Integrované dopravy Středočeského kraje zn.: 02441/24/BUS ze dne 23.5.2024 a ze dne 4.července 2024.
5. Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí bude postupováno dle přísl. ustanovení zákona
6. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH a Policie ČR KŘP SK ÚO-DI Ml. Boleslav si vyhrazují právo změnit nebo doplnit podmínky tohoto rozhodnutí, pokud si to vyžádá veřejný zájem nebo bezpečnost a plynulost silničního provozu.

K uzavírce byla vydána výše uvedená stanoviska Policie ČR KŘP SK ÚO – DI Mladá Boleslav, KSÚS SK, p. o., KÚSK OD, Města Bělá pod Bezdězem, Obce Čistá a Integrované dopravy Středočeského kraje.

Za splnění podmínek rozhodnutí odpovídá: Michal Janoušek, stavbyvedoucí, tel.: 778 886 332.

II.

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,

v souvislosti s výše uvedenou úplnou uzavírkou silnice II. třídy č. 276 v Bělé pod Bezdězem, Zámecké ulici, cca v sil. km 1,850 – 2,000 z důvodu stavby „Zámek Bělá pod Bezdězem – odvedení dešťových vod z okolí zámku“, dle DIO 145, 146 a DIO 148 – DIO 152.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:

- 1) Dopravní značení bude užito a umístěno dle zpracovaných *situací dopravního značení* - dle DIO, odsouhlasené zdejším odborem dopravy a SH a Policií ČR KŘP SK ÚO-DI Mladá Boleslav a ve smyslu písemného stanoviska Policie ČR KŘPSK ÚO-DI Mladá Boleslav ze dne 19.července 2024 č.j.: KRPS-133094/ČJ-2024-010706-KOM.
- 2) Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN 01 8020, ČS EN12899-1 a musí být v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66, zásady pro označování pracovních míst.
- 3) Místní úprava provozu, která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryta.
- 4) Bude užito DZ v reflexním provedení v základní velikosti. DZ bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem povětrnostních podmínek. Dopravní značky budou osazeny na červeno-bílých pruhovaných sloupcích, spodní hrana dopravních značek bude min. 60 cm nad vozovkou v jednotné výšce v rámci pracovního místa.

Za instalaci a stav přechodné úpravy provozu po dobu částečné uzavírky odpovídá žadatel/zhotovitel, odpovědná osoba: Michal Janoušek, stavbyvedoucí, tel.: 778 886 332.

O d ů v o d n ě n í :

Spol. H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, v.z. CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, požádala o povolení dopravního omezení – úplnou uzavírkou silnice č. II/276 Bělá p.B., Zámecká ul., v úseku od křižovatky s ul. U Střelnice (vč. křižovatky) – až cca 15 m za křižovatku s ul. Umlaufova (cca silniční km 1,850 – 2,000). Uzavírka bude provedena na 2.etapy (dle textu výše) v souhrnném termínu uzavírky od 19.8.2024 – do 21.10.2024, dle DIO 145, 146 a DIO 148 – DIO 152.

Zároveň bude v 2.etapě (od 9.9.2024 – do 21.10.2024) zcela uzavřena MK ul. Zámek.

Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění prací rozhodl odbor dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav, jako příslušný silniční správní úřad, tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu střečočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, podáním u odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Mladá Boleslav.

Proti části II. výroku rozhodnutí – „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá případné odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Martin Macháček
Vedoucí oddělení dopravy správy dopravy



Dále obdrželi :

CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Krajská správa a údržba silnic Střečočeského kraje, příspěvk. org.
PČR KŘP SK ÚO-DI Ml. Boleslav

Město Bělá pod Bezdězem

Městský úřad Bělá pod Bezdězem, OVŽP – s žádostí o vyvěšení na úřední desce městského úřadu a el.úř.desce

Obec Čistá – s žádostí o vyvěšení na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce

IZS

IDSK - PID

Compag, s.r.o.

Příloha: DIO

spis

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení na úřední desce magistrátu:



I. ETAPA

[illegible]

ZNAČKY V ROZPORU S

BUDOU

ZNEPLATNĚNÝ

ÚPLNÁ UZÁVĚRA

SILNICE II/276 V DÉLCE

CCA 200 BM




Digitálně

Tomáš

Datum: 2024.05

10:31:11 +02'00'

II. ETAPA



Riaditeľ stavebníka	Zodpovedný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval
Ing. Jirák J.	Ing. Horák J.	Ing. Adamčík J.	Loupyš M.
			
SÚHRN:			
NÁZOV BÉLA POD BEZDĚZEM - ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z OKOLI ZÁMKU DOPRAVNÉ-INŽENYRSKÉ OPATRENÍ			
časť:			
objekt:			
osada:			
názov obj.souboru:	situace DIO		
			číslo prílohy:
			DIO146



**UMÍSTĚNÍ
INFORMAČNÍCH
CEDULÍ A SCHÉMA
OBJÍZDNÉ TRASY**

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Bláha
Datum:
2024.05.20
10:31:39 +02'00'

Redakční adresa		Zodpovědný projektant	Technická kontrola	Vypracoval
Ing. Jirák J.		Ing. Horák J.	Ing. Adam J.	Loupyš M.
Název dokumentu: ZÁMEK BĚLA POD BEZDĚZEM - ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z OKOLÍ ZÁMKU				
Dátum: 05.2024				
Formát: A4				
Výtisk číslo: -				
SITUACE DIO				
Název organizace: -				
Číslo přílohy: -				

CR PROJECT	
CR PROJECT s.r.o., P.O. BOX 119, 291 01 Mladá Boleslav	
IČO: 252 20 202, DIČ: CZ252202022	
Tel: +420 320 700 000, Fax: +420 320 700 000	
E-mail: info@crproject.cz, Web: http://www.crproject.cz	

HP:	Miroslav Loupyš
Číslo zakázky:	2024-001/03
Stupeň dokumentace:	DIO
Datum:	05.2024
Formát:	A4
Výtisk číslo:	-

ZNAČKY V
ROZPORU S
DIO
BUDOU
ZNEPLATNĚNY

ÚPLNÁ UZÁVĚRA
SILNICE II/276




Ing.
Tomáš
Bláha

Digitálně
podpsal Ing.
Tomáš Bláha
Datum:
2024.07.19
13:52:26 +0200'

Realizace stavby	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval
Ing. Jirák J.	Ing. Horák J.	Ing. Adama J.	Loupyř M.
Název stavby: ZÁMEK BELÁ POD BEZDĚZEM - ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z OKOLÍ ZÁMKU			
Číslo zakázky: 2024-001/03			
Stupeň dokumentace: DIO			
Datum: 05.2024			
Objekt: -			
Měřítko: -			
Formát: A4			
Výtisk číslo: -			
Výtisk číslo: -			
SITUACE DIO			
Město: 2024-001/03			
Číslo přílohy: DIO149			


BĚLÁ POD BEZDĚZEM



ÚPLNÁ UZÁVĚRA
SILNICE II/276



Ing. Tomáš Bláha
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Bláha
Datum: 2024.05.20 10:32:04 +02'00'



Rodinné atelieru	Zodpovedný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval
Ing. Hrátk J.	Ing. Horák J.		Loupyř M.
ZAMEK BĚLA POD BEZDŘEZEM - ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z OKOLÍ ZAMKU DOPRAVNÉ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			
SITUACE DIO			
číslo:			
dátum:			
objekt:	-		
oblast:			
název díla/zdrojů:	část přílohy:		

ZNEPLATNĚNÝ

ÚPLNÁ UZÁVĚRA
SILNICE II/276



Ing. Tomáš Bláha



Realizace	Zodpovědný projektant	Technická	Výpracoval
Ing. Jiříek J.	Ing. Horák J.	Ing. Adamů J.	Loupyř M.
Stavba:	ZÁMEK BĚLA POD BEZDĚZEM - ODVEZENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z OKOLÍ ZÁMKU DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ		
číslo:	-		
objekt:	-		
obsah:	SITUACE DIO		
název díla/stavby:	-		
číslo priority:			-


ZNAČKY V
ROZPORU S
DIO
BUDOU
ZNEPLATNĚNY

ÚPLNÁ UZÁVĚRA
SILNICE II/276



Ing.
Tomáš
Bláha

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Bláha
Datum:
2024.05.20
1032331 +02'00'



Realizátor akce:	Ing. Jirák J.	Zpracovatel:	Ing. Horák J.	Techn. kontrola:	Ing. Adam J.	Vypracoval:	Loupy M.
Číslo akce:	2024-001/03						
Stupeň dokumentace:	DIO						
Datum:	05.2024						
Objekt:	DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ						
Měřítko:	-						
Formát:	A4						
Výkres číslo:	výkres číslo:						
Název objektu:	SITUACE DIO						
Číslo přílohy:	DIO152						

**ZAMEK BELA POD BEZDĚZEM -
ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z OKOLÍ
ZÁMKU**

Číslo akce: 2024-001/03
Stupeň dokumentace: DIO
Datum: 05.2024
Objekt: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
Měřítko: -
Formát: A4
Výkres číslo: výkres číslo:

Realizátor akce: Ing. Jirák J.
Zpracovatel: Ing. Horák J.
Techn. kontrola: Ing. Adam J.
Vypracoval: Loupy M.

Číslo akce: 2024-001/03
Stupeň dokumentace: DIO
Datum: 05.2024
Objekt: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
Měřítko: -
Formát: A4
Výkres číslo: výkres číslo: